

UAB „VARĖNOS VANDENYS“ TARŠOS ŠALTINIŲ IŠMETAMŲ/IŠLEIDŽIAMŲ TERŠALŲ MONITORINGAS

Taršos šaltinių su nuotekomis išleidžiamų teršalų monitoringo duomenys.

1. lentelė

Išleistuvo kodas			Nuotekų valymo įrenginio kodas				Nuotekų valymo įrenginio pavadinimas							
1380003			3380002				Varėnos NVĮ su azoto ir fosforo šalinimu							
Mėginio ėmimo data	Mėginio ėmimo laikas	Mėginio ėmimo vieta	Laiko- tarpis, d	Nuotekų debitas, m ³ /d	Nuotekų kiekis, m ³	Labai smarkus lietus, Taip/Ne	Tempe- ratūra, °C	Teršalai (parametrai)		Matavimo rezultatas	Matavimo metodas	Laboratorija, atlikusi matavimą		Tyrimų protokolo Nr.
								kodas	pavadinimas matavimo vnt.			leidimo ar akreditacijos pažymėjimo Nr.	pavadi- nimas	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
2025 10-20 iki 2025 10-21	9:00 iki 9:00	prieš valymą	29	1030	31430		5,0	1001	pH	7,0	LST ISO 10523:2009. Vandens kokybė. pH nustatymas Patvirtinta LR AAD 1994 m. gegužės 27 d. įsakymu Nr.31	1AT-281 2011 03 31	UAB „Dzūkijos vandenys“	NP- 1050-25
								1004	skendinčios medžiagos	140,0	Patvirt. LR AM 2007 m. liepos 13 d. įsakymu Nr. D1-412 LAND 46:2007. Vandens kokybė. Skendinčių medžiagų nustatymas. Košimo pro stiklo pluošto koštuvą metodas.			
								1003	BDS ₇	440,0	Patvirt. LR AM 2007 m. gruodžio 3 d. įsakymu Nr.D1-655 LAND 47-2:2007. Vandens kokybė. Biocheminio deguonies suvartojimo per N parų nustatymas. Neskiestų mėginių metodas.LAND 47-1:2007. Vandens kokybė. BDS per N parų nust. Skiedimo ir sėjimo, pridėjus alitiokarbanido metodas.			
								1005	ChDS _{cr}	688	Patvirt. LR AM 2006 m. gruodžio 8 d. įsakymu Nr.D1-579 LAND 83-2006. Vandens kokybė. Cheminio deguonies suvartojimo nustatymas.			
								1113	amonio azotas	53,800	Patvirtinta LR AM 2000 m. lapkričio 6 d.įsakymu Nr. 485 LAND 38-2000. Vandens kokybė. Amonio kiekio nustatymas. Rankinis spektrometrinis metodas.			
								1120	nitratinis azotas	< 0,007	Patvirt. LR AM 2005 m. gegužės 5 d. įsakymu Nr. D1-232 LAND 65-2005. Vandens kokybė. Nitratų kiekio nustatymas. Spektrometrinis metodas.			
								1121	nitritinis azotas	< 0,002	Patvirtinta LR AM 2000 m. lapkričio 6 d įsakymu Nr. 485 LAND 39-2000. Vandens kokybė. Nitrito kiekio nustatymas. Molekulinės absorbcijos spektrometrinis metodas.			
								1201	bendras azotas	79,700	Patvirt. LR AM 2006 m. gruodžio 8 d. įsakymu Nr.D1-578 LAND 84-2006.Vandens kokybė. Kjeldalio azoto nustatymas. Mineralizavimo			

2025 10-20 iki 2025 10-21	9:00 iki 9:00	po valymo					5,0	1116	fosfatinis fosforas	4,200	seleno metodas. Patvirtinta LR AM 2003 m. gruodžio 5 d. įsakymu Nr. 624 LAND 58-2003. Vandens kokybė. Fosforo nustatymas. Spektrometrinis met. su amonio molibdatu. Patvirtinta LR AM 2003 m. gruodžio 5 d. įsakymu Nr. 624 LAND 58-2003. Vandens kokybė. Fosforo nustatymas. Spektrometrinis metodas vartojant amonio molibdatą. Patvirtinta LR AM 2004 m. gruodžio 30 d. įsakymu Nr.D1- 713 LAND 63-2004. Vandens kokybė. Chloridų kiekio nustatymas. Moro metodas. LST EN ISO 903:2000.Vandens kokybė. Anijoninių paviršiaus aktyvių medžiagų nustatymas matuojant metileno mėlio rodiklį. LAND 61:2003. Vandens kokybė. Dujų chromotografijos metodas naftos produktų koncentracijai nustatyti. Patvirtint. LR AAD 1994 m. gegužės 27 d. įsakymu Nr. 31 Unifikuoti nuotekų ir paviršinių vandenų kokybės tyrimų metodai. 1 d. Unifikuoti nuotekų ir paviršinių vandenų kokybės tyrimų metodai. 1			
								1203	bendras fosforas	7,160				
								1102	chloridai	247,00				
								1206	detergentai anijoaktyvūs	3,710				
								1204	naftos produktai	0,18				
								1008	riebalai	24,0				
								1109	sulfatai	49,9				
								1001	pH	7,3				
								1004	skendinčios medžiagos	3,2				
								1003	BDS ₇	5,8				
								1005	ChDS _{cr}	43,7				
								1113	amonio azotas	12,600				
								1120	nitratinis azotas	< 0,007				
								1121	nitritinis azotas	0,013				
								1201	bendras azotas	16,800				
								1116	fosfatinis fosforas	1,070				
								1203	bendras fosforas	1,190				
								1102	chloridai	277,00				
								1206	detergentai anijoaktyvūs	0,081				
								1204	naftos produktai	< 0,094				
1008	riebalai	< 1,4												

2025 11-04 iki 2025 11-05	9:00 iki 9:00	prieš valymą	15	990	20820		5,0	1109	sulfatai	35,4	Žiūrėti lentelės pradžią			NP- 1105-25
								1001	pH	7,0				
								1004	skendinčios medžiagos	170,0				
								1003	BDS ₇	580,0				
								1005	ChDS _{cr}	885				
								1113	amonio azotas	58,800				
								1120	nitratinis azotas	< 0,007				
								1121	nitritinis azotas	0,012				
								1201	bendras azotas	71,000				
								1116	fosfatinis fosforas	7,660				
								1203	bendras fosforas	12,000				
								1102	chloridai	661,00				
								1206	detergentai anijoaktyvūs	3,880				
								1204	naftos produktai	0,19				
								1008	riebalai	24,0				
								1109	sulfatai	41,9				
2025 11-04 iki 2025 11-05	9:00 iki 9:00	po valymo				5,0	1001	pH	7,1	Žiūrėti lentelės pradžią			NP- 1104-25	
							1004	skendinčios medžiagos	4,0					
							1003	BDS ₇	5,8					
							1005	ChDS _{cr}	35,3					
							1113	amonio azotas	7,680					
							1120	nitratinis azotas	0,010					
							1121	nitritinis azotas	0,024					
							1201	bendras azotas	15,000					
							1116	fosfatinis fosforas	1,100					
							1203	bendras fosforas	1,920					
							1102	chloridai	335,00					
							1206	detergentai anijoaktyvūs	0,094					
							1204	naftos	< 0,094					

2025 09-02 iki 2025 09-03	11:20	prieš valymą	15	990	18400		2,2	1008 1109	produktai riebalai sulfatai	3,0 27,0		L.A. 01.064	AAA ATD Pietų Lietuvos aplinkos tyrimų skyrius	N-106- 2025- 224		
								permangana tinė oksidacija	132 ± 15	UM, 1 dalis						
								BDS ₇	270 ± 22	ISO 5815-1:2019, išskyrus p.9.6.1, A priedas						
								skendinčios medžiagos	568 ± 63	LST EN 872:2005						
								ChDS _{cr}	511 ± 41	ISO 15705:2002						
2025 09-02 iki 2025 09-03	11:10	po valymo				2,2	1001	pH	7,8	LST EN ISO 10523:2012						N-106- 2025-23
								permangana tinė oksidacija	9,6 ± 1,1	UM, 1 dalis						
								BDS ₇	5,6 ± 0,4	ISO 5815-2:2003, išskyrus p.7.2.1. p.						
								skendinčios medžiagos	7,5 ± 0,8	LST EN 872:2005						
								ChDS _{cr}	40,0 ± 3,2	ISO 15705:2002						
							1113	amonio azotas	0,52± 0,04	LST ISO 7150-3:1998						
							1116	fosfatų fosforas	0,26± 0,02	LST EN ISO 6878:2004, 4 sk.						
							1120	nitratinis azotas	3,9 ±0,5	LST EN ISO 7890-1:1998						
							1121	nitritinis azotas	0,02± 0,003	LST EN 26777:1999						
							1201	bendras azotas	15 ± 3,0	LST EN 26777:1999,LST EN 25663-1:2000						
							1203	bendras azotas		LST EN ISO 7890-3:1998						
								bendras fosforas	0,86± 0,08	LST EN ISO 6878:2004, 7 sk.						
2025 11-20 iki 11-21 2025 12-08 iki 2025 12-09	9:00 iki 9:00	po valymo	79				9003	di(2- etilheksil)fta latas	0,081 µg	LST EN ISO 18856:2005	LA.176-01	UAB „Vandens tyrimai“	251121 MV484			

2025 12-08 iki 2025 12-09	9:00 iki 9:00	po valymo					5,0	1116	azotas fosfatinis	12,300	Žiūrėti lentelės pradžia			NP- 1243-25
								1203	fosforas	16,000				
								1102	bendras					
								1206	fosforas	193,00				
								1204	chloridai	4,020				
								1008	detergentai	0,28				
								1109	anijoaktyvūs	46,0				
								1001	naftos					
								1004	produktai	7,4				
								1003	riebalai	3,2				
								1005	sulfatai	5,6				
								1113	pH	11,5				
								1120	skendinčios	3,600				
								1121	medžiagos	0,008				
								1201	BDS ₇	0,014				
								1116	ChDS _{cr}	5,76				
								1203	amonio	0,470				
								1102	azotas	0,710				
								1206	nitratinis	284,00				
								1204	azotas	< 0,059				
								1008	nitritinis	0,12				
								1109	azotas	2,0				

Prioritetinių pavojingų medžiagų, pavojingų ir kitų kontroliuojamų medžiagų monitoringo duomenys

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
2025 11-19 iki 2025 11-20	11:10 iki 11:10	po valymo						4006	Pavojingos priorit. medž. Zn	21±0,66 µg/l	LST EN ISO 11885:2009	LA. 01.064	AAA ATD Cheminių tyrimų skyrius	N-106- 2025- 223-1
								4009	Cd	< 0,1 µg/l	LST EN ISO 15586:2004			
								4004	Cr	2,4±0,13 µg/l				

2025 12-08 iki 2025 12-09	9:00 iki 9:00	po valymo						4012	Ni	< 0,1 µg/l	LST EN ISO 18856:2005 LST EN ISO 7393-3:2000 LST ISO 6703-1:1998iš.3,4 LST EN ISO 10304-1:2009 LST ISO 10530:1998 LST ISO 6439:1998, met.A ISO 20595:2018	LA.176-01	UAB „Vandens tyrimai“	251210 MV512
								4014	Pb	< 1,0 µg/l				
								4016	Cu	1,4±0,063 µg/l				
								4008	Hg	< 0,20 µg/l				
								9012	Dibutilftalatas	0,64 µg/l				
								9003	di(2-etilheksil)ftalatas	0,97 µg/l				
								1101	Aktyvus chloras	< 0,5 mg/l				
								1103	Cianidas	< 0,01mg/l				
								1104	Fluoridas	0,06 mg/l				
								1110	Sieros vandenilis	< 0,05mg/l				
								9001	Fenolio indeksas	0,04 mg/l				
									1,2-Dichlorešanas	< 0,20 µg/l				
									Trichlorešanas	< 0,20 µg/l				
									Tetrachlorešanas	< 0,20 µg/l				
									Chloroformas	< 0,20 µg/l				
									Bromdichlormetanas	< 0,20 µg/l				
									Chlordibrometanas	< 0,20 µg/l				
									Bromoformas	< 0,20 µg/l				

2. lentelė

Išleistuvo kodas			Nuotekų valymo įrenginio kodas				Nuotekų valymo įrenginio pavadinimas							
1380053			3380017				PV NT NVĮ 1							
Mėginio ėmimo data	Mėginio ėmimo laikas	Mėginio ėmimo vieta	Laiko-tarpis, d	Nuotekų debitas, m³/d	Nuotekų kiekis, m³	Labai smarkus lietus, Taip/Ne	Tempe-ratūra, °C	Teršalai (parametrai)		Matavimo rezultatas	Matavimo metodas	Laboratorija, atlikusi matavimą		Tyrimų protokolo Nr.
								kodas	pavadinimas matavimo vnt.			leidimo ar akreditacijos pažymėjimo Nr.	pavadi-nimas	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
2025 12-04	08:00	prieš valymą	IV ketv.		44453		2,0	1001 1004	pH skendinčios medžiagos BDS ₇ naftos produktai	7,6 21,0 3,8 < 0,094	Žiūrėti 1 lentelės pradžią	1AT-281 2011 03 31	UAB „Dzūkijos Vandenys	NP- 1223-25
2025 12-04	08:08	po valymo					2,0	1001 1004 1003 1204	pH skendinčios medžiagos BDS ₇ naftos produktai	7,4 3,0 1,2 < 0,094	Žiūrėti 1 lentelės pradžią			NP- 1224-25

Išleistuvo kodas			Nuotekų valymo įrenginio kodas				Nuotekų valymo įrenginio pavadinimas							
							PV NT ISLEISTUVAS							
Mėginio ėmimo data	Mėginio ėmimo laikas	Mėginio ėmimo vieta	Laiko-tarpis, d	Nuotekų debitas, m ³ /d	Nuotekų kiekis, m ³	Labai smarkus lietus, Taip/Ne	Temperatūra, °C	Teršalai (parametrai)		Matavimo rezultatas	Matavimo metodas	Laboratorija, atlikusi matavimą		Tyrimų protokolo Nr.
								kodas	pavadinimas matavimo vnt.			leidimo ar akreditacijos pažymėjimo Nr.	pavadinimas	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
2025 12-04	08:20		IV ketv.		5145		2,0	1001 1004	pH skendinčios medžiagos	7,5 2,0	Žiūrėti 1 lentelės pradžią	1AT-281 2011 03 31	UAB „Dzūkijos vandenys“	NP-1225-25
								1003 1204	BDS ₇ naftos produktai	1,4 < 0,094				

3. lentelė

Išleistuvo kodas			Nuotekų valymo įrenginio kodas				Nuotekų valymo įrenginio pavadinimas							
1380006			3380005				Gudžių NVĮ							
Mėginio ėmimo data	Mėginio ėmimo laikas	Mėginio ėmimo vieta	Laiko-tarpis, d	Nuotekų debitas, m ³ /d	Nuotekų kiekis, m ³	Labai smarkus lietus, Taip/Ne	Temperatūra, °C	Teršalai (parametrai)		Matavimo rezultatas	Matavimo metodas	Laboratorija, atlikusi matavimą		Tyrimų protokolo Nr.
								kodas	pavadinimas matavimo vnt.			leidimo ar akreditacijos pažymėjimo Nr.	pavadinimas	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
2025 10-21	09:40	prieš valymą	90	30,2	1324,5		5,0	1001 1004	pH skendinčios medžiagos	7,4 82,0	Žiūrėti 1 lentelės pradžią	1AT-281 2011 03 31	UAB „Dzūkijos vandenys“	NP-1052-25
								1003 1005 1113	BDS ₇ ChDS _{cr} amonio azotas	67,0 99,9 11,600				
								1120	nitratinis azotas	0,300				
								1121	nitritinis azotas	0,046				
								1201	bendras azotas	16,700				
								1116	fosfatinis fosforas	1,400				
								1203	bendras fosforas	5,920				

2025 10-21	09:30	po valymo					5,0	1102 1206 1204	chloridai detergentai anijoaktyvūs naftos produktai	17,00 0,790 0,14	Žiūrėti 1 lentelės pradžią			NP- 1053-25
								1001 1004	pH skendinčios medžiagos	7,6 2,0				
								1003 1005 1113	BDS ₇ ChDS _{cr} amonio azotas	5,9 50,6 11,000				
								1120	nitratinis azotas	0,610				
								1121	nitritinis azotas	0,004				
								1201	bendras azotas	13,900				
								1116	fosfatinis fosforas	1,160				
								1203	bendras fosforas	2,450				
								1102 1206	chloridai detergentai anijoaktyvūs	25,50 0,340				
								1204	naftos produktai	< 0,094				

4. lentelė

Išleistuvo kodas			Nuotekų valymo įrenginio kodas				Nuotekų valymo įrenginio pavadinimas							
1380010			3380009				Matuizų NVĮ							
Mėginio ėmimo data	Mėginio ėmimo laikas	Mėginio ėmimo vieta	Laiko- tarpis, d	Nuotekų debitas, m³/d	Nuotekų kiekis, m³	Labai smarkus lietus, Taip/Ne	Tempe- ratūra, °C	Teršalai (parametrai)		Matavimo rezultatas	Matavimo metodas	Laboratorija, atlikusi matavimą		Tyrimų protokolo Nr.
								kodas	pavadinimas matavimo vnt.			leidimo ar akreditacijos pažymėjimo Nr.	pavadi- nimas	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
2025 10-07	08:10	prieš valymą	90	63	6193		5,0	1001 1004	pH skendinčios medžiagos	7,7 253,0	Žiūrėti 1 lentelės pradžią	1AT-281 2011 03 31	UAB „Dzūkijos vandenys	NP- 1009-25
								1003 1005 1113	BDS ₇ ChDS _{cr} amonio	410,0 674 79,800				

2025 10-07	08:00	po valymo					4,0	1120	azotas nitratinis	< 0,007	Žiūrėti 1 lentelės pradžia			NP- 1008-24
								1121	azotas nitritinis	< 0,002				
								1201	azotas bendras	112,00				
								1116	azotas fosfatinis	8,090				
								1203	fosforas bendras	11,000				
								1102	fosforas chloridai	156,00				
								1206	detergentai	7,810				
									anijoaktyvūs					
								1204	naftos produktai	0,09				
								1001	pH	7,5				
								1004	skendinčios medžiagos	3,4				
								1003	BDS ₇	5,8				
								1005	ChDS _{cr}	40,6				
								1113	amonio	3,060				
								1120	azotas nitratinis	4,400				
								1121	azotas nitritinis	0,088				
								1201	azotas bendras	10,200				
								1116	azotas fosfatinis	4,640				
								1203	fosforas bendras	5,450				
								1102	fosforas chloridai	132,00				
								1206	detergentai	< 0,059				
								1204	anijoaktyvūs naftos produktai	< 0,094				

5. lentelė

Išleistuvo kodas			Nuotekų valymo įrenginio kodas				Nuotekų valymo įrenginio pavadinimas							
1380011			3380010				Merkinės NVI							
Mėginio ėmimo data	Mėginio ėmimo laikas	Mėginio ėmimo vieta	Laiko-tarpis, d	Nuotekų debitas, m ³ /d	Nuotekų kiekis, m ³	Labai smarkus lietus, Taip/Ne	Temperatūra, °C	Teršalai (parametrai)		Matavimo rezultatas	Matavimo metodas	Laboratorija, atlikusi matavimą		Tyrimų protokolo Nr.
								kodas	pavadinimas matavimo vnt.			leidimo ar akreditacijos pažymėjimo Nr.	pavadinimas	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
2025 12-09	10:45	prieš valymą	124	55	93911		5,0	1001 1004	pH skendinčios medžiagos	7,8 48,0	Žiūrėti 1 lentelės pradžią	1AT-281 2011 03 31	UAB „Dzūkijos vandenys“	NP-1246-25
								1003	BDS ₇	93,0				
								1005	ChDS _{cr}	192				
								1113	amonio azotas	47,980				
								1120	nitratinis azotas	< 0,007				
								1121	nitritinis azotas	< 0,002				
								1201	bendras azotas	66,100				
								1116	fosfatinis fosforas	4,370				
								1203	bendras fosforas	6,840				
								1102	chloridai	95,00				
								1206	detergentai anijoaktyvūs	1,150				
								1204	naftos produktai	0,18				
2025 12-09	10:40	po valymo					5,0	1001 1004	pH skendinčios medžiagos	7,6 3,6	Žiūrėti 1 lentelės pradžią			NP-1247-25
								1003	BDS ₇	8,0				
								1005	ChDS _{cr}	29,6				
								1113	amonio azotas	1,740				
								1120	nitratinis azotas	0,008				
								1121	nitritinis azotas	0,081				
								1201	bendras azotas fosfatinis	3,560				

								1116	fosforas bendras	1,390			
								1203	fosforas chloridai	2,080			
								1102	detergentai	108,00			
								1206	anijoaktyvūs naftos produktai	< ,059			
								1204		0,09			

6. lentelė

Išleistuvo kodas			Nuotekų valymo įrenginio kodas				Nuotekų valymo įrenginio pavadinimas							
1380014			3380013				Panočių filtracijos laukai be išleidimo							
Mėginio ėmimo data	Mėginio ėmimo laikas	Mėginio ėmimo vieta	Laiko-tarpis, d	Nuotekų debitas, m³/d	Nuotekų kiekis, m³	Labai smarkus lietus, Taip/Ne	Temperatūra, °C	Teršalai (parametrai)		Matavimo rezultatas	Matavimo metodas	Laboratorija, atlikusi matavimą		Tyrimų protokolo Nr.
								kodas	pavadinimas matavimo vnt.			leidimo ar akreditacijos pažymėjimo Nr.	pavadinimas	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
2025-12-04	09:25	prieš valymą	87	4,0	486		2,0	1001	pH	7,1	Žiūrėti 1 lentelės pradžią	1AT-281 2011 03 31	UAB „Dzūkijos Vandenys“	NP-1221-25
								1004	skendinčios medžiagos	280,0				
								1003	BDS ₇	61,0				
								1005	ChDS _{cr}	317				
								1113	amonio azotas	43,400				
								1120	nitratinis azotas	0,031				
								1121	nitritinis azotas	0,002				
								1201	bendras azotas	63,600				
								1116	fosfatinis fosforas	4,420				
								1203	bendras fosforas	7,970				
								1102	chloridai	78,00				
								1206	detergentai anijoaktyvūs	1,650				
								1204	naftos produktai	0,17				
								1008	riebalai	17				
2025	09:15	po					2,0	1001	pH	7,3	Žiūrėti 1 lentelės pradžią			NP-

12-04		valymo						1004	skendinčios medžiagos	30,0				1222-24
								1003	BDS ₇	19,0				
								1005	ChDS _{cr}	56,8				
								1113	amonio azotas	24,500				
								1120	nitratinis azotas	0,031				
								1121	nitritinis azotas	0,002				
								1201	bendras azotas	32,800				
								1116	fosfatinis fosforas	3,280				
								1203	bendras fosforas	4,430				
								1102	chloridai	241				
								1206	detergentai anijoaktyvūs	< 0,059				
								1204	naftos produktai	0,09				
								1008	riebalai	3,0				

7. lentelė

Išleistuvo kodas			Nuotekų valymo įrenginio kodas				Nuotekų valymo įrenginio pavadinimas							
1380009			3380008				Perlojos NVI							
Mėginio ėmimo data	Mėginio ėmimo laikas	Mėginio ėmimo vieta	Laiko tarpis, d	Nuotekų debitas, m ³ /d	Nuotekų kiekis, m ³	Labai smarkus lietus, Taip/Ne	Temperatūra, °C	Teršalai (parametrai)		Matavimo rezultatas	Matavimo metodas	Laboratorija, atlikusi matavimą		Tyrimų protokolo Nr.
								kodas	pavadinimas matavimo vnt.			leidimo ar akreditacijos pažymėjimo Nr.	pavadinimas	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
2025 10-07	09:45	prieš valymą	15	16	388		4,0	1001	pH	7,8	Žiūrėti 1 lentelės pradžią	1AT-281 2011 03 31	UAB „Dzūkijos vandenys“	NP-1011-24
								1004	skendinčios medžiagos	62,0				
								1003	BDS ₇	230,0				
								1005	ChDS _{cr}	334				
								1113	amonio azotas	137,000				
								1120	nitratinis azotas	< 0,007				
								1121	nitritinis azotas	< 0,002				
								1201	bendras	186,00				

2025 10-07	09:20	po valymo					3,0	1116	azotas fosfatinis fosforas	13,800	Žiūrėti 1 lentelės pradžią			NP- 1010-25
								1203	bendras fosforas	15,400				
								1102	chloridai	119,00				
								1206	detergentai	3,200				
								1204	anijoaktyvūs naftos produktai	< 0,094				
								1001	pH	7,5				
								1004	skendinčios medžiagos	19,0				
								1003	BDS ₇	4,2				
								1005	ChDS _{cr}	74,4				
								1113	amonio	14,200				
								1120	azotas nitratinis	46,400				
								1121	azotas nitritinis	0,071				
								1201	bendras azotas	71,100				
								1116	fosfatinis fosforas	7,980 8,000				
								1203	bendras fosforas	83,70				
								1102	chloridai	0,076				
								1206	detergentai	< 0,094				
								1204	anijoaktyvūs naftos produktai					

8. lentelė

Išleistuvo kodas			Nuotekų valymo įrenginio kodas				Nuotekų valymo įrenginio pavadinimas							
1380007			3380006				Vilkiautinio NVĮ							
Mėginio ėmimo data	Mėginio ėmimo laikas	Mėginio ėmimo vieta	Laiko- tarpis, d	Nuotekų debitas, m³/d	Nuotekų kiekis, m³	Labai smarkus lietus, Taip/Ne	Tempe- ratūra, °C	Teršalai (parametrai)		Matavimo rezultatas	Matavimo metodas	Laboratorija, atlikusi matavimą		Tyrimų protokolo Nr.
								kodas	pavadinimas matavimo vnt.			leidimo ar akreditacijos pažymėjimo Nr.	pavadi- nimas	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
2025 11-05	10:50	prieš valymą	90	15	1201		6,0	1001 1004 1003 1005 1113 1120 1121 1201 1116 1203 1102 1206 1204	pH skendinčios medžiagos BDS ₇ ChDS _{cr} amonio azotas nitratinis azotas nitritinis azotas bendras azotas fosfatinis fosforas bendras fosforas chloridai detergentai anijoaktyvūs naftos produktai	7,5 52,0 90,0 225 56,800 0,011 0,010 74,500 5,710 13,300 65,20 2,600 0,31	Žiūrėti 1 lentelės pradžią	1AT-281 2011 03 31	UAB „Dzūkijos vandenys	NP- 1101-25
2025 11-05	11:00	po valymo					7,0	1001 1004 1003 1005 1113 1120 1121 1201 1116 1203 1102 1206 1204	pH skendinčios medžiagos BDS ₇ ChDS _{cr} amonio azotas nitratinis azotas nitritinis azotas bendras azotas fosfatinis fosforas bendras fosforas chloridai detergentai anijoaktyvūs naftos produktai	7,3 6,8 7,5 54,4 11,100 0,230 0,130 14,100 1,050 2,000 306,00 < 0,059 0,11	Žiūrėti 1 lentelės pradžią			NP- 1100-25

9. lentelė

Išleistuvo kodas			Nuotekų valymo įrenginio kodas				Nuotekų valymo įrenginio pavadinimas							
1380005			3380004				Vydenių NVI							
Mėginio ėmimo data	Mėginio ėmimo laikas	Mėginio ėmimo vieta	Laiko-tarpis, d	Nuotekų debitas, m³/d	Nuotekų kiekis, m³	Labai smarkus lietus, Taip/Ne	Temperatūra, °C	Teršalai (parametrai)		Matavimo rezultatas	Matavimo metodas	Laboratorija, atlikusi matavimą		Tyrimų protokolo Nr.
								kodas	pavadinimas matavimo vnt.			leidimo ar akreditacijos pažymėjimo Nr.	pavadinimas	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
2025 12-04	08:40	prieš valymą	87	7,0	632		4,0	1001	pH	7,1	Žiūrėti 1 lentelės pradžią	1AT-281 2011 03 31	UAB „Dzūkijos Vandenys“	NP-1219-25
								1004	skendinčios medžiagos	24,0				
								1003	BDS ₇	26,0				
								1005	ChDS _{cr}	73,9				
								1113	amonio azotas	18,200				
								1120	nitratinis azotas	0,360				
								1121	nitritinis azotas	0,196				
								1201	bendras azotas	25,300				
								1116	fosfatinis fosforas	12,800				
								1203	bendras fosforas	17,200				
								1102	chloridai	36,90				
								1206	detergentai anijoaktyvūs	1,240				
								1204	naftos produktai	0,17				
2025 12-04	08:47	po valymo					5,0	1001	pH	7,2	Žiūrėti 1 lentelės pradžią			NP-1220-25
								1004	skendinčios medžiagos	9,0				
								1003	BDS ₇	14,0				
								1005	ChDS _{cr}	68,8				
								1113	amonio azotas	14,300				
								1120	nitratinis azotas	1,520				
								1121	nitritinis azotas	0,031				
1201	bendras azotas fosfatinis	21,040												

								1116	fosforas bendras	6,020			
								1203	fosforas chloridai	7,920			
								1102	detergentai	26,90			
								1206	anijoaktyvūs naftos produktai	< 0,059			
								1204	naftos produktai	< 0,094			

10. lentelė

Išleistuvo kodas			Nuotekų valymo įrenginio kodas				Nuotekų valymo įrenginio pavadinimas							
1380034			3380016				Naujųjų Valkininkų NVI							
Mėginio ėmimo data	Mėginio ėmimo laikas	Mėginio ėmimo vieta	Laiko-tarpis, d	Nuotekų debitas, m³/d	Nuotekų kiekis, m³	Labai smarkus lietus, Taip/Ne	Temperatūra, °C	Teršalai (parametrai)		Matavimo rezultatas	Matavimo metodas	Laboratorija, atlikusi matavimą		Tyrimų protokolo Nr.
								kodas	pavadinimas matavimo vnt.			leidimo ar akreditacijos pažymėjimo Nr.	pavadinimas	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
2025 11-19	08:40	prieš valymą	72	59	4890		5,0	1001 1004 1003 1005 1113 1120 1121 1201 1116 1203 1102 1206 1204	pH skendinčios medžiagos BDS ₇ ChDS _{cr} amonio azotas nitratinis azotas nitritinis azotas bendras azotas fosfatinis fosforas bendras fosforas chloridai detergentai anijoaktyvūs naftos produktai	7,3 160,0 320,0 452 67,400 < 0,007 < 0,002 99,200 6,050 8,500 292,00 2,040 0,51	Žiūrėti 1 lentelės pradžią	1AT-281 2011 03 31	UAB „Dzūkijos vandenys“	NP-1147-25
2025 11-19	08:35	po valymo					4,0	1001 1004	pH skendinčios	7,5 7,2	Žiūrėti 1 lentelės pradžią			NP-1148-25

								1003	medžiagos BDS ₇	5,4			
								1005	ChDS _{cr}	42,2			
								1113	amonio	0,830			
								1120	azotas				
								1121	nitratinis azotas	10,800			
								1201	nitritinis azotas	0,092			
								1116	bendras azotas	14,300			
								1203	fosfatinis fosforas	2,870			
								1102	bendras fosforas	4,610			
								1206	chloridai	73,70			
								1204	detergentai	< 0,059			
									anijoaktyvūs naftos produktai	0,11			

11. lentelė

Išleistuvo kodas			Nuotekų valymo įrenginio kodas				Nuotekų valymo įrenginio pavadinimas							
1380063			3380029				Puodžių NVI							
Mėginio ėmimo data	Mėginio ėmimo laikas	Mėginio ėmimo vieta	Laiko-tarpis, d	Nuotekų debitas, m³/d	Nuotekų kiekis, m³	Labai smarkus lietus, Taip/Ne	Temperatūra, °C	Teršalai (parametrai)		Matavimo rezultatas	Matavimo metodas	Laboratorija, atlikusi matavimą		Tyrimų protokolo Nr.
								kodas	pavadinimas matavimo vnt.			leidimo ar akreditacijos pažymėjimo Nr.	pavadinimas	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
2025 11-19	10:10	prieš valymą	90	6,0	592		3,0	1001 1004 1003 1005 1113 1120 1121 1201 1116	pH skendinčios medžiagos BDS ₇ ChDS _{cr} amonio azotas nitratinis azotas nitritinis azotas bendras azotas fosfatinis fosforas	7,9 190,0 360,0 748 135,000 < 0,007 < 0,002 183,00 10,800	Žiūrėti 1 lentelės pradžią	1AT-281 2011 03 31	UAB „Dzūkijos vandenys“	NP-1149-25

2025 11-19	10:00	po valymo					4,0	1203	bendras fosforas	14,500	Žiūrėti 1 lentelės pradžią			NP- 1150-25
								1102	chloridai	118,00				
								1206	detergentai	4,220				
									anijoaktyvūs					
								1204	naftos produktai	0,37				
								1001	pH	7,8				
								1004	skendinčios medžiagos	6,0				
								1003	BDS ₇	7,0				
								1005	ChDS _{cr}	38,6				
								1113	amonio azotas	1,090				
								1120	nitratinis azotas	17,100				
								1121	nitritinis azotas	0,150				
								1201	bendras azotas	23,400				
								1116	fosfatinis fosforas	3,900				
								1203	bendras fosforas	7,660				
								1102	chloridai	113,00				
								1206	detergentai	< 0,059				
									anijoaktyvūs					
								1204	naftos produktai	0,11				

Parengė Audronė Vaičaitienė, (8 310) 31 601
(Vardas ir pavardė, telefonas)

Direktorius
(Ūkio subjekto vadovo ar jo įgalioto asmens pareigos)

(parašas)

Eimantas Kirkliauskas
(Vardas ir pavardė)

2026-01-09
(Data)