

UAB „VARĖNOS VANDENYS“ TARŠOS ŠALTINIŲ IŠMETAMŲ/IŠLEIDŽIAMŲ TERŠALŲ MONITORINGAS

Taršos šaltinių su nuotekomis išleidžiamų teršalų monitoringo duomenys.

1. lentelė

Išleistuvo kodas			Nuotekų valymo įrenginio kodas				Nuotekų valymo įrenginio pavadinimas							
1380003			3380002				Varėnos NVĮ su azoto ir fosforo šalinimu							
Mėginio ėmimo data	Mėginio ėmimo laikas	Mėginio ėmimo vieta	Laiko- tarpis, d	Nuotekų debitas, m³/d	Nuotekų kiekis, m³	Labai smarkus lietus, Taip/Ne	Tempe- ratūra, °C	Teršalai (parametrai)		Matavimo rezultatas	Matavimo metodas	Laboratorija, atlikusi matavimą		Tyrimų protokolo Nr.
								kodas	pavadinimas matavimo vnt.			leidimo ar akreditacijos pažymėjimo Nr.	pavadi- nimas	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
2026 01-18 iki 2026 01-19	9:00 iki 9:00	prieš valymą	24 17	1220	24520 18100		4,0	1001	pH	7,2	LST ISO 10523:2009. Vandens kokybė. pH nustatymas Patvirtinta LR AAD 1994 m. gegužės 27 d. įsakymu Nr.31	1AT-281 2011 03 31	UAB „Dzūkijos vandenys“	NP-47- 26
								1004	skendinčios medžiagos	1,6	Patvirt. LR AM 2007 m. liepos 13 d. įsakymu Nr. D1-412 LAND 46:2007. Vandens kokybė. Skendinčių medžiagų nustatymas. Košimo pro stiklo pluošto koštuvą metodas.			
								1003	BDS ₇	6,0	Patvirt. LR AM 2007 m. gruodžio 3 d. įsakymu Nr.D1-655 LAND 47-2:2007. Vandens kokybė. Biocheminio deguonies suvartojimo per N parų nustatymas. Neskiestų mėginių metodas.LAND 47-1:2007. Vandens kokybė. BDS per N parų nust. Skiedimo ir sėjimo, pridėjus alitiokarbanido metodas.			
								1005	ChDS _{cr}	28,2	Patvirt. LR AM 2006 m. gruodžio 8 d. įsakymu Nr.D1-579 LAND 83-2006. Vandens kokybė. Cheminio deguonies suvartojimo nustatymas.			
								1113	amonio azotas	1,270	Patvirtinta LR AM 2000 m. lapkričio 6 d.įsakymu Nr. 485 LAND 38-2000. Vandens kokybė. Amonio kiekio nustatymas. Rankinis spektrometrinis metodas.			
								1120	nitratinis azotas	0,110	Patvirt. LR AM 2005 m. gegužės 5 d. įsakymu Nr. D1-232 LAND 65-2005. Vandens kokybė. Nitratų kiekio nustatymas. Spektrometrinis metodas.			
								1121	nitritinis azotas	0,027	Patvirtinta LR AM 2000 m. lapkričio 6 d įsakymu Nr. 485 LAND 39-2000. Vandens kokybė. Nitrito kiekio nustatymas. Molekulinės absorbcijos spektrometrinis metodas.			
								1201	bendras azotas	2,930	Patvirt. LR AM 2006 m. gruodžio 8 d. įsakymu Nr.D1-578 LAND 84-2006. Vandens kokybė. Kjeldalio azoto nustatymas. Mineralizavimo			

2026 01-18 iki 2026 01-19	9:00 iki 9:00	po valymo					5,0	1116	fosfatinis fosforas	0,940	seleno metodas. Patvirtinta LR AM 2003 m. gruodžio 5 d. įsakymu Nr. 624 LAND 58-2003. Vandens kokybė. Fosforo nustatymas. Spektrometrinis met. su amonio molibdatu. Patvirtinta LR AM 2003 m. gruodžio 5 d. įsakymu Nr. 624 LAND 58-2003. Vandens kokybė. Fosforo nustatymas. Spektrometrinis metodas vartojant amonio molibdatą. Patvirtinta LR AM 2004 m. gruodžio 30 d. įsakymu Nr.D1- 713 LAND 63-2004. Vandens kokybė. Chloridų kiekio nustatymas. Moro metodas. LST EN ISO 903:2000.Vandens kokybė. Anijoninių paviršiaus aktyvių medžiagų nustatymas matuojant metileno mėlio rodiklį. LAND 61:2003. Vandens kokybė. Dujų chromotografijos metodas naftos produktų koncentracijai nustatyti. Patvirtint. LR AAD 1994 m. gegužės 27 d. įsakymu Nr. 31 Unifikuoti nuotekų ir paviršinių vandenų kokybės tyrimų metodai. 1 d. Unifikuoti nuotekų ir paviršinių vandenų kokybės tyrimų metodai. 1			NP-48- 26
								1203	bendras fosforas	1,160				
								1102	chloridai	258,00				
								1206	detergentai anijoaktyvūs	0,062				
								1204	naftos produktai	0,10				
								1008	riebalai	4,0				
								1109	sulfatai	33,4				
								1001	pH	7,3				
								1004	skendinčios medžiagos	< 1,5				
								1003	BDS ₇	5,7				
								1005	ChDS _{cr}	6,9				
								1113	amonio azotas	1,140				
								1120	nitratinis azotas	0,110				
								1121	nitritinis azotas	0,027				
								1201	bendras azotas	2,920				
								1116	fosfatinis fosforas	1,000				
								1203	bendras fosforas	1,100				
								1102	chloridai	262,00				
								1206	detergentai anijoaktyvūs	0,061				
								1204	naftos produktai	0,11				
1008	riebalai	3,0												

2026 02-09 iki 2026 02-10	9:00 iki 9:00	prieš valymą	22	1240	25320		2,0	1109	sulfatai	33,7	Žiūrėti lentelės pradžią			NP-129-26
								1001	pH	7,0				
								1004	skendinčios medžiagos	150,0				
								1003	BDS ₇	600,0				
								1005	ChDS _{cr}	1071				
								1113	amonio azotas	44,100				
								1120	nitratinis azotas	6,420				
								1121	nitritinis azotas	4,870				
								1201	bendras azotas	100,000				
								1116	fosfatinis fosforas	6,420				
								1203	bendras fosforas	9,090				
								1102	chloridai	165,00				
								1206	detergentai	2,520				
									anijoaktyvūs naftos produktai	0,19				
								1008	riebalai	19				
								1109	sulfatai	35,2				
2026 02-09 iki 2026 02-10	9:00 iki 9:00	po valymo					4,0	1001	pH	7,2	Žiūrėti lentelės pradžią			NP-130-26
								1004	skendinčios medžiagos	11,0				
								1003	BDS ₇	5,8				
								1005	ChDS _{cr}	21,1				
								1113	amonio azotas	11,500				
								1120	nitratinis azotas	0,470				
								1121	nitritinis azotas	0,016				
								1201	bendras azotas	16,300				
								1116	fosfatinis fosforas	0,360				
								1203	bendras fosforas	0,550				
								1102	chloridai	203,00				
								1206	detergentai	< 0,059				
									anijoaktyvūs naftos	0,09				
								1204						

2026 03-11 iki 2026 03-12	9:00 iki 9:00	prieš valymą	30	1150	33060		5,0	1008	produktai	3,0	Žiūrėti lentelės pradžią			NP-240- 26
								1109	sulfatai	28,8				
								1001	pH	7,2				
								1004	skendinčios medžiagos	160,0				
								1003	BDS ₇	700,0				
								1005	ChDS _{cr}	1157				
								1113	amonio	51,900				
									azotas					
								1120	nitratinis	< 0,007				
									azotas					
								1121	nitritinis	< 0,002				
									azotas					
								1201	bendras	82,700				
									azotas					
								1116	fosfatinis	5,150				
2026 03-11 iki 2026 03-12	9:00 iki 9:00	po valymo					5,0		fosforas		Žiūrėti lentelės pradžią			NP-241- 26
								1203	bendras	7,830				
									fosforas					
								1102	chloridai	277,00				
								1206	detergentai	8,110				
									anijoaktyvūs					
								1204	naftos	0,18				
									produktai					
								1008	riebalai	36,0				
								1109	sulfatai	50,0				
								1001	pH	7,5				
								1004	skendinčios medžiagos	2,2				
								1003	BDS ₇	5,2				
								1005	ChDS _{cr}	35,5				
								1113	amonio	2,050				
									azotas					
								1120	nitratinis	0,028				
									azotas					
								1121	nitritinis	0,027				
									azotas					
								1201	bendras	4,260				
									azotas					
								1116	fosfatinis	0,620				
									fosforas					
								1203	bendras	0,910				
									fosforas					
								1102	chloridai	213,00				
								1206	detergentai	0,060				

			93		101000			1204 1008 1109 9003	anijoaktyvūs naftos produktai riebalai sulfatai di(2- etilheksil)f talatas	0,09 3,0 24,4 2,0 µg	LST EN ISO 18856:2005	LA.176-01	UAB „Vandens tyrimai“	260312 MV069
--	--	--	----	--	--------	--	--	------------------------------	---	-----------------------------------	-----------------------	-----------	-----------------------------	-----------------

2. lentelė

Išleistuvo kodas			Nuotekų valymo įrenginio kodas				Nuotekų valymo įrenginio pavadinimas							
1380053			3380017				PV NT NVĮ 1							
Mėginio ėmimo data	Mėginio ėmimo laikas	Mėginio ėmimo vieta	Laiko- tarpis, d	Nuotekų debitas, m³/d	Nuotekų kiekis, m³	Labai smarkus lietus, Taip/Ne	Tempe- ratūra, °C	Teršalai (parametrai)		Matavimo rezultatas	Matavimo metodas	Laboratorija, atlikusi matavimą		Tyrimų protokolo Nr.
								kodas	pavadinimas matavimo vnt.			leidimo ar akreditacijos pažymėjimo Nr.	pavadi- nimas	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
2026 03-04	09:30	prieš valymą	I ketv.		147823		2,0	1001 1004	pH skendinčios medžiagos	7,3 22,0	Žiūrėti 1 lentelės pradžią	1AT-281 2011 03 31	UAB „Dzūkijos vandenys“	NP-221- 26
2026 03-04	09:15	po valymo					1,0	1001 1004	pH skendinčios medžiagos	7,4 6,0	Žiūrėti 1 lentelės pradžią			NP-220- 26
								1003 1204	BDS ₇ naftos produktai	2,2 0,13				
								1003 1204	BDS ₇ naftos produktai	9,5 < 0,094				

Išleistuvo kodas			Nuotekų valymo įrenginio kodas				Nuotekų valymo įrenginio pavadinimas							
1380061							PV NT IŠLEISTUVAS							
Mėginio ėmimo data	Mėginio ėmimo laikas	Mėginio ėmimo vieta	Laiko- tarpis, d	Nuotekų debitas, m³/d	Nuotekų kiekis, m³	Labai smarkus lietus, Taip/Ne	Tempe- ratūra, °C	Teršalai (parametrai)		Matavimo rezultatas	Matavimo metodas	Laboratorija, atlikusi matavimą		Tyrimų protokolo Nr.
								kodas	pavadinimas matavimo vnt.			leidimo ar akreditacijos pažymėjimo Nr.	pavadi- nimas	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
2026 03-04	09:15	po išleistuvo	I ketv.		1704		1,0	1001 1004 1003 1204	pH skendinčios medžiagos BDS ₇ naftos produktai	7,7 12,0 1,7 0,09	Žiūrėti 1 lentelės pradžią	1AT-281 2011 03 31	UAB „Dzūkijos vandenys“	NP-219- 26

3. lentelė

Išleistuvo kodas			Nuotekų valymo įrenginio kodas				Nuotekų valymo įrenginio pavadinimas							
1380006			3380005				Gudžių NVĮ							
Mėginio ėmimo data	Mėginio ėmimo laikas	Mėginio ėmimo vieta	Laiko- tarpis, d	Nuotekų debitas, m ³ /d	Nuotekų kiekis, m ³	Labai smarkus lietus, Taip/Ne	Tempe- ratūra, °C	Teršalai (parametrai)		Matavimo rezultatas	Matavimo metodas	Laboratorija, atlikusi matavimą		Tyrimų protokolo Nr.
								kodas	pavadinimas matavimo vnt.			leidimo ar akreditacijos pažymėjimo Nr.	pavadi- nimas	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
2026 01-26	10:15	prieš valymą	72 25	8,9	1021,1 340,1		1,0	1001 1004 1003 1005 1113 1120 1121 1201 1116 1203 1102 1206 1204	pH skendinčios medžiagos BDS ₇ ChDS _{cr} amonio azotas nitratinis azotas nitritinis azotas bendras azotas fosfatinis fosforas bendras fosforas chloridai detergentai anijoaktyvūs naftos produktai	7,6 146,0 170,0 365 16,300 0,045 0,019 59,600 3,620 5,550 53,90 4,860 0,26	Žiūrėti 1 lentelės pradžią	1AT-281 2011 03 31	UAB „Dzūkijos vandenys“	NP-89- 26
2026 01-26	10:20	po valymo					1,0	1001 1004 1003	pH skendinčios medžiagos BDS ₇	7,6 10,0 8,6	Žiūrėti 1 lentelės pradžią			NP-88- 26

2026 03-09	13:30	po valymo	42	15,3	566,3		3,8	1005	ChDS _{cr}	54,6	LST EN ISO 10523:2012 UM, 1 dalis ISO 5815-1:2019, išskyrus p.9.6.1, A priedas LST EN ISO 7890-3:1998 LST EN 26777:1999 LST EN 25663:2000, išskyrus 11 p. SVP ATD/1-19:2024 LST EN ISO 6878:2004, 4 sk. LST EN ISO 6878:2004, 7 sk.	LA. 01.064	AAA ATD Pietų Lietuvos aplinkos tyrimų skyrius	N106- 2026-13
								1113	amonio azotas	13,900				
								1120	nitratinis azotas	0,037				
								1121	nitritinis azotas	0,006				
								1201	bendras azotas	16,500				
								1116	fosfatinis fosforas	1,630				
								1203	bendras fosforas	1,850				
								1102	chloridai	29,10				
								1206	detergentai	0,890				
									anijoaktyvūs					
								1204	naftos produktai	< 0,094				
								1001	pH	7,3 ± 0,02				
									permangana tinė	11 ± 1,0				
								1003	oksidacija					
									BDS ₇	8,5 ± 0,7				
								1120	nitratinis azotas	0,23 ±0,03				

4. lentelė

Išleistuvo kodas			Nuotekų valymo įrenginio kodas				Nuotekų valymo įrenginio pavadinimas							
1380010			3380009				Matuizų NVĮ							
Mėginio ėmimo data	Mėginio ėmimo laikas	Mėginio ėmimo vieta	Laiko- tarpis, d	Nuotekų debitas, m³/d	Nuotekų kiekis, m³	Labai smarkus lietus, Taip/Ne	Tempe- ratūra, °C	Teršalai (parametrai)		Matavimo rezultatas	Matavimo metodas	Laboratorija, atlikusi matavimą		Tyrimų protokolo Nr.
								kodas	pavadinimas matavimo vnt.			leidimo ar akreditacijos pažymėjimo Nr.	pavadi- nimas	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15

2026 01-26	08:00	prieš valymą	86 25	89	6027 1820		7,0	1001 1004	pH skendinčios medžiagos	7,4 310,0	Žiūrėti 1 lentelės pradžia	1AT-281 2011 03 31	UAB „Dzūkijos vandenys“	NP-91- 26
								1003 1005 1113	BDS ₇ ChDS _{cr} amonio azotas	400,0 786 76,500				
								1120 1121	nitratinis azotas nitritinis azotas	< 0,007 0,002				
								1201 1116	bendras azotas fosfatinis fosforas	111,000 7,340				
								1203 1102	bendras fosforas chloridai	10,600 52,50				
								1206 1204	detergentai anijoaktyvūs naftos produktai	10,900 0,24				
2026 01-26	08:10	po valymo					4,0	1001 1004	pH skendinčios medžiagos	7,4 34,0	Žiūrėti 1 lentelės pradžia			NP-90- 26
								1003 1005 1113	BDS ₇ ChDS _{cr} amonio azotas	4,2 25,1 0,390				
								1120 1121	nitratinis azotas nitritinis azotas	16,900 0,008				
								1201 1116	bendras azotas fosfatinis fosforas	23,700 1,560				
								1203 1102	bendras fosforas chloridai	1,780 122,00				
								1206 1204	detergentai anijoaktyvūs naftos produktai	0,084 0,09				

5. lentelė

Išleistuvo kodas			Nuotekų valymo įrenginio kodas				Nuotekų valymo įrenginio pavadinimas											
1380011			3380010				Merkinės NVI											
Mėginio ėmimo data	Mėginio ėmimo laikas	Mėginio ėmimo vieta	Laiko-tarpis, d	Nuotekų debitas, m³/d	Nuotekų kiekis, m³	Labai smarkus lietus, Taip/Ne	Temperatūra, °C	Teršalai (parametrai)		Matavimo rezultatas	Matavimo metodas	Laboratorija, atlikusi matavimą		Tyrimų protokolo Nr.				
								kodas	pavadinimas matavimo vnt.			leidimo ar akreditacijos pažymėjimo Nr.	pavadinimas					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15				
2026 02-24	09:10	prieš valymą	23 54	80	1581 2370		2,0	1001 1004	pH skendinčios medžiagos	7,5 250,0	Žiūrėti 1 lentelės pradžią	1AT-281 2011 03 31	UAB „Dzūkijos vandenys“	NP-175-26				
								1003 1005 1113	BDS ₇ ChDS _{cr} amonio azotas	340,0 509 48,800								
								1120	nitratinis azotas	< 0,007								
								1121	nitritinis azotas	0,002								
								1201	bendras azotas	71,000								
								1116	fosfatinis fosforas	7,230								
								1203	bendras fosforas	8,920								
								1102 1206	chloridai detergentai	96,40 3,720								
								1204	anijoaktyvūs naftos produktai	0,22								
2026 02-24	09:00	po valymo					2,0	1001 1004	pH skendinčios medžiagos	7,5 16,0					Žiūrėti 1 lentelės pradžią			NP-176-26
								1003 1005 1113	BDS ₇ ChDS _{cr} amonio azotas	5,4 32,4 2,710								
								1120	nitratinis azotas	5,740								
								1121	nitritinis azotas	0,700								
								1201	bendras azotas fosfatinis	13,300								

								1116	fosforas bendras	3,360			
								1203	fosforas chloridai	4,420			
								1102	detergentai	196,00			
								1206	anijoaktyvūs naftos produktai	< 0,059			
								1204		< 0,094			

6. lentelė

Išleistuvo kodas			Nuotekų valymo įrenginio kodas				Nuotekų valymo įrenginio pavadinimas							
1380014			3380013				Panočių filtracijos laukai be išleidimo							
Mėginio ėmimo data	Mėginio ėmimo laikas	Mėginio ėmimo vieta	Laiko-tarpis, d	Nuotekų debitas, m³/d	Nuotekų kiekis, m³	Labai smarkus lietus, Taip/Ne	Temperatūra, °C	Teršalai (parametrai)		Matavimo rezultatas	Matavimo metodas	Laboratorija, atlikusi matavimą		Tyrimų protokolo Nr.
								kodas	pavadinimas matavimo vnt.			leidimo ar akreditacijos pažymėjimo Nr.	pavadinimas	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
2026 03-12	08:15	prieš valymą	28 70	4,0	122 451		1,0	1001	pH	7,3	Žiūrėti 1 lentelės pradžią	LAT-281 2011 03 31	UAB „Dzūkijos vandenys“	NP-242-26
								1004	skendinčios medžiagos	52,0				
								1003	BDS ₇	130,0				
								1005	ChDS _{cr}	189				
								1113	amonio azotas	7,600				
								1120	nitratinis azotas	< 0,007				
								1121	nitritinis azotas	0,005				
								1201	bendras azotas	13,800				
								1116	fosfatinis fosforas	1,380				
								1203	bendras fosforas	1,600				
								1102	chloridai	118,00				
								1206	detergentai anijoaktyvūs	1,070				
								1204	naftos produktai	0,17				
								1008	riebalai	21,0				
2026	08:05	po					5,0	1001	pH	7,2	Žiūrėti 1 lentelės pradžią			NP-243-

03-12		valymo						1004	skendinčios medžiagos	32,0				26
								1003	BDS ₇	5,8				
								1005	ChDS _{cr}	57,5				
								1113	amonio azotas	0,720				
								1120	nitratinis azotas	0,580				
								1121	nitritinis azotas	0,037				
								1201	bendras azotas	2,710				
								1116	fosfatinis fosforas	0,380				
								1203	bendras fosforas	0,570				
								1102	chloridai	119,00				
								1206	detergentai anijoaktyvūs	0,065				
								1204	naftos produktai	0,12				
								1008	riebalai	4,0				

7. lentelė

Išleistuvo kodas			Nuotekų valymo įrenginio kodas				Nuotekų valymo įrenginio pavadinimas							
1380009			3380008				Perlojos NVI							
Mėginio ėmimo data	Mėginio ėmimo laikas	Mėginio ėmimo vieta	Laiko-tarpis, d	Nuotekų debitas, m ³ /d	Nuotekų kiekis, m ³	Labai smarkus lietus, Taip/Ne	Temperatūra, °C	Teršalai (parametrai)		Matavimo rezultatas	Matavimo metodas	Laboratorija, atlikusi matavimą		Tyrimų protokolo Nr.
								kodas	pavadinimas matavimo vnt.			leidimo ar akreditacijos pažymėjimo Nr.	pavadinimas	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
2026 01-19	11:15	prieš valymą	86 18	20	1555 285		2,0	1001	pH	7,8	Žiūrėti 1 lentelės pradžią	1AT-281 2011 03 31	AB „Dzūkijos vandenys“	NP-49-26
								1004	skendinčios medžiagos	120,0				
								1003	BDS ₇	340,0				
								1005	ChDS _{cr}	723				
								1113	amonio azotas	129,000				
								1120	nitratinis azotas	< 0,007				
								1121	nitritinis azotas	< 0,002				
								1201	bendras azotas	179,00				
								1116	fosfatinis	9,760				

2026 01-19	11:05	po valymo					3,0	1203	fosforas bendras	13,200	Žiūrėti 1 lentelės pradžią			NP-50- 26
								1102	fosforas chloridai	122,00				
								1206	detergentai	9,100				
									anijoaktyvūs					
								1204	naftos produktai	0,21				
								1001	pH	7,1				
								1004	skendinčios medžiagos	8,6				
								1003	BDS ₇	4,7				
								1005	ChDS _{cr}	34				
								1113	amonio azotas	10,500				
								1120	nitratinis azotas	42,700				
								1121	nitritinis azotas	0,130				
								1201	bendras azotas	57,900				
								1116	fosfatinis fosforas	6,500				
								1203	bendras fosforas	6,790				
								1102	chloridai	75,10				
								1206	detergentai	0,140				
									anijoaktyvūs					
								1204	naftos produktai	0,11				

8. lentelė

Išleistuvo kodas			Nuotekų valymo įrenginio kodas				Nuotekų valymo įrenginio pavadinimas							
1380007			3380006				Vilkautinio NVĮ							
Mėginio ėmimo data	Mėginio ėmimo laikas	Mėginio ėmimo vieta	Laiko- tarpis, d	Nuotekų debitas, m ³ /d	Nuotekų kiekis, m ³	Labai smarkus lietus, Taip/Ne	Tempe- ratūra, °C	Teršalai (parametrai)		Matavimo rezultatas	Matavimo metodas	Laboratorija, atlikusi matavimą		Tyrimų protokolo Nr.
								kodas	pavadinimas matavimo vnt.			leidimo ar akreditacijos pažymėjimo Nr.	pavadi- nimas	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
2026 02-24	08:40	prieš valymą	57 54	13	758 698		3,0	1001 1004	pH skendinčios medžiagos	7,4 130,0	Žiūrėti 1 lentelės pradžią	1AT-281 2011 03 31	UAB „Dzūkijos vandenys“	NP-177- 26

2026 02-24	08:30	po valymo					1,0	1003	BDS ₇	400,0	Žiūrėti 1 lentelės pradžią			
								1005	ChDS _{cr}	708				
								1113	amonio	137,000				
								1120	azotas					
								1120	nitratinis	< 0,007				
								1121	azotas					
								1121	nitritinis	< 0,002				
								1201	azotas					
								1201	bendras	195,000				
								1116	azotas					
								1116	fosfatinis	11,600				
								1203	fosforas					
								1203	bendras	15,700				
								1102	fosforas					
								1102	chloridai	149,00				
								1206	detergentai	5,120				
								1206	anijoaktyvūs					
								1204	naftos	0,20				
								1204	produktai					
								1001	pH	7,4				
								1004	skendinčios	16,0				
									medžiagos					
								1003	BDS ₇	13,0				
								1005	ChDS _{cr}	83,9				
								1113	amonio	2,380				
									azotas					
1120	nitratinis	17,300												
	azotas													
1121	nitritinis	0,420												
	azotas													
1201	bendras	27,900												
	azotas													
1116	fosfatinis	5,130												
	fosforas													
1203	bendras	6,070												
	fosforas													
1102	chloridai	213,00												
1206	detergentai	0,080												
	anijoaktyvūs													
1204	naftos	0,12												
	produktai													

9. lentelė

Išleistuvo kodas	Nuotekų valymo įrenginio kodas	Nuotekų valymo įrenginio pavadinimas
------------------	--------------------------------	--------------------------------------

1380005			3380004				Vydenių NVI							
Mėginio ėmimo data	Mėginio ėmimo laikas	Mėginio ėmimo vieta	Laiko tarpis, d	Nuotekų debitas, m³/d	Nuotekų kiekis, m³	Labai smarkus lietus, Taip/Ne	Temperatūra, °C	Teršalai (parametrai)		Matavimo rezultatas	Matavimo metodas	Laboratorija, atlikusi matavimą		Tyrimų protokolo Nr.
								kodas	pavadinimas matavimo vnt.			leidimo ar akreditacijos pažymėjimo Nr.	pavadinimas	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
2026 03-04	08:45	prieš valymą	28 62	6,0	196 431		3,0	1001	pH	7,3	Žiūrėti 1 lentelės pradžią	1AT-281 2011 03 31	UAB „Dzūkijos vandenys“	NP-225-26
								1004	skendinčios medžiagos	32,0				
								1003	BDS ₇	7,3				
								1005	ChDS _{cr}	41,5				
								1113	amonio azotas	1,920				
								1120	nitratinis azotas	0,470				
								1121	nitritinis azotas	0,030				
								1201	bendras azotas	3,010				
								1116	fosfatinis fosforas	0,110				
								1203	bendras fosforas	0,370				
								1102	chloridai	475,00				
								1206	detergentai anijoaktyvūs	< 0,059				
								1204	naftos produktai	0,24				
2026 03-04	08:30	po valymo					2,0	1001	pH	7,2	Žiūrėti 1 lentelės pradžią			NP-224-26
								1004	skendinčios medžiagos	9,2				
								1003	BDS ₇	5,7				
								1005	ChDS _{cr}	24,4				
								1113	amonio azotas	2,180				
								1120	nitratinis azotas	0,510				
								1121	nitritinis azotas	0,028				
								1201	bendras azotas	3,360				
								1116	fosfatinis fosforas	0,100				
								1203	bendras fosforas	0,130				

								1102 1206 1204	chloridai detergentai anijoaktyvūs naftos produktai	76,60 < 0,059 < 0,094			
--	--	--	--	--	--	--	--	----------------------	---	-----------------------------	--	--	--

10. lentelė

Išleistuvo kodas			Nuotekų valymo įrenginio kodas				Nuotekų valymo įrenginio pavadinimas							
1380034			3380016				Naujųjų Valkininkų NVI							
Mėginio ėmimo data	Mėginio ėmimo laikas	Mėginio ėmimo vieta	Laiko- tarpis, d	Nuotekų debitas, m³/d	Nuotekų kiekis, m³	Labai smarkus lietus, Taip/Ne	Tempe- ratūra, °C	Teršalai (parametrai)		Matavimo rezultatas	Matavimo metodas	Laboratorija, atlikusi matavimą		Tyrimų protokolo Nr.
								kodas	pavadinimas matavimo vnt.			leidimo ar akreditacijos pažymėjimo Nr.	pavadi- nimas	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
2026 03-04	11:10	prieš valymą	43 62	54	2553 3817		5,0	1001 1004 1003 1005 1113 1120 1121 1201 1116 1203 1102 1206 1204	pH skendinčios medžiagos BDS ₇ ChDS _{cr} amonio azotas nitratinis azotas nitritinis azotas bendras azotas fosfatinis fosforas bendras fosforas chloridai detergentai anijoaktyvūs naftos produktai	7,4 91,0 170,0 282 42,100 0,007 0,002 55,100 4,000 4,510 301,00 2,480 0,20	Žiūrėti 1 lentelės pradžią	1AT-281 2011 03 31	UAB „Dzūkijos vandenys“	NP-223- 26
2026 03-04	11:00	po valymo					5,0	1001 1004 1003 1005	pH skendinčios medžiagos BDS ₇ ChDS _{cr}	7,2 5,6 7,3 13,8	Žiūrėti 1 lentelės pradžią			NP-222- 26

2026 03-09	14:20	po valymo	5	59	295	3,8	1113	amonio azotas	0,470	LST EN ISO 10523:2012 UM, 1 dalis	LA. 01.064	AAA ATD Pietų Lietuvos aplinkos tyrimų skyrius	N106- 2026-14
							1120	nitratinis azotas	6,080				
							1121	nitritinis azotas	0,200				
							1201	bendras azotas	8,370				
							1116	fosfatinis	0,130				
							1203	fosforas	0,260				
							1102	bendras fosforas	363,00				
							1206	chloridai	0,063				
							1204	detergentai anijoaktyvūs naftos produktai	< 0,094				
							1001	pH permangana tinė oksidacija	7,0 ± 0,02 12 ± 1,0				
							1003	BDS ₇	11,0 ± 0,9				
							1120	nitratinis azotas	0,74 ± 0,09				
							1121	nitritinis azotas Kjeldalio azotas	0,031 ± 0,004 5,9 ± 0,3				
							1201	bendras azotas	27,0				
							1116	fosfatinis fosforas	2,99± 0,21				
							1203	bendras fosforas	3,63± 0,03				

11. lentelė

Išleistuvo kodas			Nuotekų valymo įrenginio kodas				Nuotekų valymo įrenginio pavadinimas							
1380063			3380029				Puodžių NVĮ							
Mėginio ėmimo data	Mėginio ėmimo laikas	Mėginio ėmimo vieta	Laiko- tarpis, d	Nuotekų debitas, m³/d	Nuotekų kiekis, m³	Labai smarkus lietus, Taip/Ne	Tempe- ratūra, °C	Teršalai (parametrai)		Matavimo rezultatas	Matavimo metodas	Laboratorija, atlikusi matavimą		Tyrimų protokolo Nr.
								kodas	pavadinimas matavimo vnt.			leidimo ar akreditacijos pažymėjimo Nr.	pavadi- nimas	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15

2026 02-10	11:30	prieš valymą	43 40	6,0	289 240		3,0	1001 1004	pH skendinčios medžiagos	7,7 440,0	Žiūrėti 1 lentelės pradžia	1AT-281 2011 03 31	UAB „Dzūkijos vandenys“	NP-131- 26
								1003 1005 1113	BDS ₇ ChDS _{cr} amonio azotas	740,0 1187 141,000				
								1120 1121	nitratinis azotas nitritinis azotas	< 0,007 0,003				
								1201 1116	bendras azotas fosfatinis fosforas	215,00 10,700				
								1203 1102	bendras fosforas chloridai	17,900 119,00				
								1206 1204	detergentai anijoaktyvūs naftos produktai	14,300 0,30				
2026 02-10	11:20	po valymo					3,0	1001 1004	pH skendinčios medžiagos	7,7 9,0	Žiūrėti 1 lentelės pradžia			NP-132- 26
								1003 1005 1113	BDS ₇ ChDS _{cr} amonio azotas	3,2 30,2 24,600				
								1120 1121	nitratinis azotas nitritinis azotas	29,960 0,210				
								1201 1116	bendras azotas fosfatinis fosforas	64,600 4,500				
								1203 1102	bendras fosforas chloridai	5,420 136,00				
								1206 1204	detergentai anijoaktyvūs naftos produktai	0,097 0,10				

Parengė Audronė Vaičaitienė, (8 310) 31 601
(Vardas ir pavardė, telefonas)

Direktorius
(Ūkio subjekto vadovo ar jo įgalioto asmens pareigos)

(parašas)

Eimantas Kirkliauskas
(Vardas ir pavardė)

2026-04-15
(Data)